

DIGE

为全球家居缔造灵动体验

DAZZLING THIN SERIES

炫薄Q系列抽屉

源自人性化的设计，融入结构的巧妙。

帝格五金为您带来全新体验！寻找遗失的美好，享受整洁空间。

With humanized design and smart structure,
DIGE brings you a brand new experience and
enjoy lovely space.





炫薄Q系列抽屉

Q1-68低邦(侧板高度:88mm)



H=Q1(88mm)低邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270Q1	TC301-270SQ1
300mm	TC301-300Q1	TC301-300SQ1
350mm	TC301-350Q1	TC301-350SQ1
400mm	TC301-400Q1	TC301-400SQ1
450mm	TC301-450Q1	TC301-450SQ1
500mm	TC301-500Q1	TC301-500SQ1
550mm	TC301-550Q1	TC301-550SQ1

① 骑马导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500Q

同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500Q1

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

同步反弹杆为单独采购配件

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-H/X

B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X

④ 背板连接件(左/右)

订货号: TC-BC/68Q1

⑤ 同步反弹铝横杆(需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-129(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

*温馨提示*详细的安装资料请查看I07-I10页

导轨安装尺寸

标称长度NL: 270/300/350/400/450/500/550

炫薄Q系列抽屉

QK-100中邦(侧板高度:120mm)



H=QK(120mm)中邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)	
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	
270mm	TC301-270QK	TC301-270SQK	
300mm	TC301-300QK	TC301-300SQK	
350mm	TC301-350QK	TC301-350SQK	
400mm	TC301-400QK	TC301-400SQK	
450mm	TC301-450QK	TC301-450SQK	
500mm	TC301-500QK	TC301-500SQK	
550mm	TC301-550QK	TC301-550SQK	




	① 骑马抽导轨(左/右)
	阻尼款订货号: TC-GD/500Q
	同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ
标称长度: 270/300/350/400/450/500/550	

	② 抽屉侧板(左/右)
	订货号: TC-DS/500QK
	标称长度:270/300/350/400/450/500/550
颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)	

	③ 前面板连接件(可选配)
	A螺丝式前接码订货号: TCF-H/X
	B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X

	④ 背板连接件(左/右)
	订货号: TC-BC/100QK

	⑤ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)
	订货号: TC/AL-E7SN-1200
	裁切尺寸: LW-129(mm)



炫薄Q系列抽屉

Q2-151高邦(侧板高度:171mm)



H=Q2(171mm)高邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)	
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	
270mm	TC301-270Q2	TC301-270SQ2	
300mm	TC301-300Q2	TC301-300SQ2	
350mm	TC301-350Q2	TC301-350SQ2	
400mm	TC301-400Q2	TC301-400SQ2	
450mm	TC301-450Q2	TC301-450SQ2	
500mm	TC301-500Q2	TC301-500SQ2	
550mm	TC301-550Q2	TC301-550SQ2	




	① 骑马抽导轨(左/右)
	阻尼款订货号: TC-GD/500Q
	同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ
标称长度: 270/300/350/400/450/500/550	

	② 抽屉侧板(左/右)
	订货号: TC-DS/500Q2
	标称长度:270/300/350/400/450/500/550
颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)	

	③ 前面板连接件(可选配)
	A螺丝式前接码订货号: TCF-H/Q2
	B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/Q2

	④ 背板连接件(左/右)
	订货号: TC-BC/151Q2

	⑤ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)
	订货号: TC/AL-E7SN-1200
	裁切尺寸: LW-129(mm)



炫薄Q系列抽屉

Q3-183超高邦(侧板高度:203mm)



H=Q3(203mm)超高邦订货号		
颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)		
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270Q3	TC301-270SQ3
300mm	TC301-300Q3	TC301-300SQ3
350mm	TC301-350Q3	TC301-350SQ3
400mm	TC301-400Q3	TC301-400SQ3
450mm	TC301-450Q3	TC301-450SQ3
500mm	TC301-500Q3	TC301-500SQ3
550mm	TC301-550Q3	TC301-550SQ3




	① 骑马抽导轨(左/右)
	阻尼款订货号: TC-GD/500Q
	同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ
标称长度: 270/300/350/400/450/500/550	

	② 抽屉侧板(左/右)
	订货号: TC-DS/500Q3
	标称长度:270/300/350/400/450/500/550 颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

	③ 前面板连接件(可选配)
	A螺丝式前接码订货号: TCF-H/Q3
	B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/Q3

	④ 背板连接件(左/右)
	订货号: TC-BC/183Q3

	⑤ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)
	订货号: TC/AL-E7SN-1200
	裁切尺寸: LW-129(mm)



炫薄Q系列抽屉

Q1-68低邦+自由拉杆(侧板高度:88mm)



H=Q1(88mm)低邦配自由拉杆订货号		
颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)		
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270Q1	TC301-270SQ1
300mm	TC301-300Q1	TC301-300SQ1
350mm	TC301-350Q1	TC301-350SQ1
400mm	TC301-400Q1	TC301-400SQ1
450mm	TC301-450Q1	TC301-450SQ1
500mm	TC301-500Q1	TC301-500SQ1
550mm	TC301-550Q1	TC301-550SQ1

	① 骑马抽导轨(左/右)
	阻尼款订货号: TC-GD/500Q
	同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ
标称长度: 270/300/350/400/450/500/550	




	② 抽屉侧板(左/右)
	订货号: TC-DS/500Q1
	标称长度:270/300/350/400/450/500/550 颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

	③ 前面板连接件(可选配)
	A螺丝式前接码订货号: TCF-H/X
	B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X

	④ 背板连接件(左/右)
	订货号: TC-BC/68Q1

	⑤ 自由拉杆
	订货号: TCR-YMQ-500H


	⑥ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)
	订货号: TC/AL-E7SN-1200
	裁切尺寸: LW-129(mm)



INSTALLATION PARAMETERS

安装参数


Q1-68低邦安装参数 (侧板高度:88mm)



板材设计参数(mm)




Q2-151高邦安装参数 (侧板高度:171mm)



板材设计参数(mm)




QK-100中邦安装参数 (侧板高度:120mm)



板材设计参数(mm)



Q3-183超高邦安装参数 (侧板高度:203mm)




板材设计参数(mm)



INSTALLATION PARAMETERS

安装参数



Q1-68低邦配自由拉杆安装参数 (侧板高度:88mm)




板材设计参数(mm)




抽屉安装示意图



抽屉的安装



自由加高拉杆的安装



自由加高拉杆的安装

