

DIGE

DAZZLING THIN SERIES

炫薄GQ系列玻璃抽屉

源于细节的坚持，
执着于工艺的追求打造帝格五金精工品质。

Persist details and pursues sophisticated technologies,
DIGE provides precise quality hardware fittings.

为全球家居缔造灵动体验



炫薄GQ系列玻璃抽屉 GQ1-68低邦(侧板高度:88mm)



H=GQ1(88mm)低邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)	
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	
270mm	TC301-270GQ1	TC301-270SGQ1	
300mm	TC301-300GQ1	TC301-300SGQ1	
350mm	TC301-350GQ1	TC301-350SGQ1	
400mm	TC301-400GQ1	TC301-400SGQ1	
450mm	TC301-450GQ1	TC301-450SGQ1	
500mm	TC301-500GQ1	TC301-500SGQ1	
550mm	TC301-550GQ1	TC301-550SGQ1	

① 骑马抽导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500Q

同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500GQ1-TG

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

玻璃颜色: 普白透明玻璃(TG)、欧洲灰玻璃(EA)

侧板颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

同步反弹杆为单独采购配件

③ 前面板连接件(可选配)

A 螺丝式前接码订货号: TCF-PH/GX

B 胀紧式前接码订货号: TCF-PHF/GX

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-129(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

Min 110

LW

LT=NL+5

*温馨提示*详细的安装资料请查看K05-K07页

导轨安装尺寸

柜体边沿

550(22")
500(20")
450(18")

44 33 37 224 14 32

44 33 192 14 32

44 33 128 14 32

44 33 96 9 32 14 32

270(11")

(7.5)

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550

炫薄GQ系列玻璃抽屉 GQK-100中邦(侧板高度:120mm)



H=GQK(120mm)中邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)	
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	
270mm	TC301-270GQK	TC301-270SGQK	
300mm	TC301-300GQK	TC301-300SGQK	
350mm	TC301-350GQK	TC301-350SGQK	
400mm	TC301-400GQK	TC301-400SGQK	
450mm	TC301-450GQK	TC301-450SGQK	
500mm	TC301-500GQK	TC301-500SGQK	
550mm	TC301-550GQK	TC301-550SGQK	

① 骑马抽导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500Q

同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500GQK-TG

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

玻璃颜色: 普白透明玻璃(TG)、欧洲灰玻璃(EA)

侧板颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

同步反弹杆为单独采购配件

③ 前面板连接件(可选配)

A 螺丝式前接码订货号: TCF-PH/GX

B 胀紧式前接码订货号: TCF-PHF/GX

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-129(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

Min 142

LW

LT=NL+5

*温馨提示*详细的安装资料请查看K05-K07页

导轨安装尺寸

柜体边沿

550(22")
500(20")
450(18")

44 33 37 224 14 32

44 33 192 14 32

44 33 128 14 32

44 33 96 9 32 14 32

270(11")

(7.5)

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550

炫薄GQ系列玻璃抽屉

GQ2-151高邦(侧板高度:171mm)



H=GQ2(171mm)高邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)	
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	
270mm	TC301-270GQ2	TC301-270SGQ2	
300mm	TC301-300GQ2	TC301-300SGQ2	
350mm	TC301-350GQ2	TC301-350SGQ2	
400mm	TC301-400GQ2	TC301-400SGQ2	
450mm	TC301-450GQ2	TC301-450SGQ2	
500mm	TC301-500GQ2	TC301-500SGQ2	
550mm	TC301-550GQ2	TC301-550SGQ2	

① 骑马抽导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500Q

同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500GQ2-TG

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

玻璃颜色: 普白透明玻璃(TG)、欧洲灰玻璃(EA)

侧板颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

同步反弹杆为单独采购配件

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-MC/GX3

B胀紧式前接码订货号: TCF-MCT/GX3

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-129(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

Min193

LW

LT=NL+5

*温馨提示*详细的安装资料请查看K05-K07页

导轨安装尺寸

柜体边沿

550(22")
500(20")
450(18")

400(16")

350(14")
300(12")

270(11")

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550

炫薄GQ系列玻璃抽屉

GQ3-183超高邦(侧板高度:203mm)



H=GQ3(203mm)超高邦订货号		颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)	
标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	
270mm	TC301-270GQ3	TC301-270SGQ3	
300mm	TC301-300GQ3	TC301-300SGQ3	
350mm	TC301-350GQ3	TC301-350SGQ3	
400mm	TC301-400GQ3	TC301-400SGQ3	
450mm	TC301-450GQ3	TC301-450SGQ3	
500mm	TC301-500GQ3	TC301-500SGQ3	
550mm	TC301-550GQ3	TC301-550SGQ3	

① 骑马抽导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500Q

同步反弹款订货号: TC-GD/500SQ

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500GQ3-TG

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

颜色: 普白透明玻璃(TG)、欧洲灰玻璃(EA)

侧板颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

同步反弹杆为单独采购配件

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-MC/GX3

B胀紧式前接码订货号: TCF-MCT/GX3

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-129(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

Min225

LW

LT=NL+5

*温馨提示*详细的安装资料请查看K05-K07页

导轨安装尺寸

柜体边沿

550(22")
500(20")
450(18")

400(16")

350(14")
300(12")

270(11")

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550

抽屉安装示意图

面板的安装		面板的拆卸	
		① 揭开装饰盖 	① 旋转拆卸面板
面板高度调节: ±2mm 	面板侧面调节: 向右1mm 	面板侧面调节: 左1mm 	
抽屉的安装			
抽屉的安装		抽屉的拆卸	
			扳动侧板拨片往外拉出