

DIGE

为全球家居缔造灵动体验

DAZZLING THIN SERIES

炫薄DX-DE系列抽屉

感受人体工程学的贴心设计，
感受一体化抽屉的便捷享受。

Integrated drawer with humanized design,
provides convenient life for you.



炫薄DX系列抽屉

DX1-DE-63低邦(侧板高度:91.5mm)



H=DX1(91.5mm)低邦订货号			颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)
标称长度	阻尼抽屉订货号	反弹抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270DX1	TC301DE7-270DX1	TC301DE7S-270DX1
300mm	TC301-300DX1	TC301DE7-300DX1	TC301DE7S-300DX1
350mm	TC301-350DX1	TC301DE7-350DX1	TC301DE7S-350DX1
400mm	TC301-400DX1	TC301DE7-400DX1	TC301DE7S-400DX1
450mm	TC301-450DX1	TC301DE7-450DX1	TC301DE7S-450DX1
500mm	TC301-500DX1	TC301DE7-500DX1	TC301DE7S-500DX1
550mm	TC301-550DX1	TC301DE7-550DX1	TC301DE7S-550DX1

① 三节联动导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500DE

反弹款订货号: TC-GD/500DE7

同步反弹款订货号: TC-GD/500DE7S

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500DX1

标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

③ 前面板连接件(可选配)

A 螺丝式前接码订货号: TCF-H/X

B 胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X

同步反弹杆为单独采购配件

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-168(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

*温馨提示*详细的安装资料请查看C05-C07页

导轨安装尺寸

标称长度NL: 270/300/350/400/450/500/550

炫薄DX系列抽屉

DX2-DE-101中邦(侧板高度:129.5mm)



H=DX2(129.5mm)中邦订货号			
颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)			
标称长度	阻尼抽屉订货号	反弹抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270DX2	TC301DE7-270DX2	TC301DE7S-270DX2
300mm	TC301-300DX2	TC301DE7-300DX2	TC301DE7S-300DX2
350mm	TC301-350DX2	TC301DE7-350DX2	TC301DE7S-350DX2
400mm	TC301-400DX2	TC301DE7-400DX2	TC301DE7S-400DX2
450mm	TC301-450DX2	TC301DE7-450DX2	TC301DE7S-450DX2
500mm	TC301-500DX2	TC301DE7-500DX2	TC301DE7S-500DX2
550mm	TC301-550DX2	TC301DE7-550DX2	TC301DE7S-550DX2

① 三节联动导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500DE
反弹款订货号: TC-GD/500DE7
同步反弹款订货号: TC-GD/500DE7S
标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500DX2
标称长度:270/300/350/400/450/500/550
颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-H/X
B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200
裁切尺寸: LW-168(mm)

同步反弹杆为单独采购配件

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

Min148

LT=NL+5

*温馨提示*详细的安装资料请查看C05-C07页

导轨安装尺寸

柜子前沿	270(11")	300(12")	350(14")	400(16")	450(18")	500(20")	550(22")
尺寸	4	4	4	4	4	4	4
间距	96	96	96	96	96	96	96
总宽	32	32	32	32	32	32	32
其他	14	14	14	14	14	14	14
总长	224	224	224	224	224	224	224

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550

炫薄DX系列抽屉

DX3-DE-148高邦(侧板高度:176.5mm)



H=DX3(176.5mm)高邦订货号			
颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)			
标称长度	阻尼抽屉订货号	反弹抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号
270mm	TC301-270DX3	TC301DE7-270DX3	TC301DE7S-270DX3
300mm	TC301-300DX3	TC301DE7-300DX3	TC301DE7S-300DX3
350mm	TC301-350DX3	TC301DE7-350DX3	TC301DE7S-350DX3
400mm	TC301-400DX3	TC301DE7-400DX3	TC301DE7S-400DX3
450mm	TC301-450DX3	TC301DE7-450DX3	TC301DE7S-450DX3
500mm	TC301-500DX3	TC301DE7-500DX3	TC301DE7S-500DX3
550mm	TC301-550DX3	TC301DE7-550DX3	TC301DE7S-550DX3

① 三节联动导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500DE
反弹款订货号: TC-GD/500DE7
同步反弹款订货号: TC-GD/500DE7S
标称长度: 270/300/350/400/450/500/550

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500DX3
标称长度:270/300/350/400/450/500/550
颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-H/X3
B胀紧式前接码订货号: TCF-HFT/X3

④ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200
裁切尺寸: LW-168(mm)

同步反弹杆为单独采购配件

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

Min195

LT=NL+5

*温馨提示*详细的安装资料请查看C05-C07页

导轨安装尺寸


柜子前沿	270(11")	300(12")	350(14")	400(16")	450(18")	500(20")	550(22")
尺寸	4	4	4	4	4	4	4
间距	96	96	96	96	96	96	96
总宽	32	32	32	32	32	32	32
其他	14	14	14	14	14	14	14
总长	224	224	224	224	224	224	224

标称长度NL:270/300/350/400/450/500/550

INSTALLATION PARAMETERS

安装参数


DX1-DE-63低邦安装参数 (侧板高度:91.5mm)



板材设计参数(mm)




DX3-DE-148高邦安装参数 (侧板高度:176.5mm)



板材设计参数(mm)












DX2-DE-101中邦安装参数 (侧板高度:129.5mm)



板材设计参数(mm)



抽屉安装示意图

面板的安装		面板的拆卸	
	安装好面板后记得拧紧紧固螺丝 		①先拧松紧固螺丝 ②后旋转拆卸面板 
面板高度调节: ±2mm	面板侧面调节: 向右1mm	面板侧面调节: 向左1mm	
			
抽屉的安装			
			
抽屉的安装			
