

DIGE

DAZZLING THIN SERIES

M-DE系列抽屉

源自科学的设计，融入材料的坚韧。

帝格五金为你带来全新体验！

脱离重量的束缚，享受自由存储。

With scientific design and durable material,
DIGE brings you distinctive experience to have your
own way of storage.

为全球家居缔造灵动体验



M单片抽系列抽屉

M1-63低邦(侧板高度:90mm)



| H=M1(90mm)低邦订货号 | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW) | | | |
| 标称长度 | 阻尼抽屉订货号 | 反弹抽屉订货号 | 同步反弹抽屉订货号 |
| 250mm | TC301-250M1 | TC301DE7-250M1 | TC301DE7S-250M1 |
| 270mm | TC301-270M1 | TC301DE7-270M1 | TC301DE7S-270M1 |
| 300mm | TC301-300M1 | TC301DE7-300M1 | TC301DE7S-300M1 |
| 350mm | TC301-350M1 | TC301DE7-350M1 | TC301DE7S-350M1 |
| 400mm | TC301-400M1 | TC301DE7-400M1 | TC301DE7S-400M1 |
| 450mm | TC301-450M1 | TC301DE7-450M1 | TC301DE7S-450M1 |
| 500mm | TC301-500M1 | TC301DE7-500M1 | TC301DE7S-500M1 |
| 550mm | TC301-550M1 | TC301DE7-550M1 | TC301DE7S-550M1 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | ① 三节联动导轨(左/右) | | ② 抽屉侧板(左/右) |
| | 阻尼款订货号: TC-GD/500DE | | 订货号: TC-DS/500M1 |
| | 反弹款订货号: TC-GD/500DE7 | | 标称长度:250/270/300/350/400/450/500/550 |
| | 同步反弹款订货号: TC-GD/500DE7S | | 颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW) |
| 标称长度: 250/270/300/350/400/450/500/550 | | | ③ 前面板连接件(可选配) |
| | | | A螺丝式前接码订货号: TCF-M1 |
| | | B胀紧式前接码订货号: TCF-M1/T | |
| | | ④ 侧板装饰盖 | |
| 同步反弹杆为单独采购配件 | | | 订货号: TC300-1501/M1 |
| | | | 颜色: 深灰(D)、白色(W) |
| | | | ⑤ 同步反弹铝横杆 (需另外选配) |
| | | | 订货号: TC/AL-E7SN-1200 |
| | | | 裁切尺寸: LW-168(mm) |

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

*温馨提示*详细的安装资料请查看E05-E07页

导轨安装尺寸

标称长度NL:250/270/300/350/400/450/500/550

M单片抽系列抽屉

M2-101中邦(侧板高度:128mm)



| H=M2(128mm)中邦订货号 | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW) | | | |
| 标称长度 | 阻尼抽屉订货号 | 反弹抽屉订货号 | 同步反弹抽屉订货号 |
| 250mm | TC301-250M2 | TC301DE7-250M2 | TC301DE7S-250M2 |
| 270mm | TC301-270M2 | TC301DE7-270M2 | TC301DE7S-270M2 |
| 300mm | TC301-300M2 | TC301DE7-300M2 | TC301DE7S-300M2 |
| 350mm | TC301-350M2 | TC301DE7-350M2 | TC301DE7S-350M2 |
| 400mm | TC301-400M2 | TC301DE7-400M2 | TC301DE7S-400M2 |
| 450mm | TC301-450M2 | TC301DE7-450M2 | TC301DE7S-450M2 |
| 500mm | TC301-500M2 | TC301DE7-500M2 | TC301DE7S-500M2 |
| 550mm | TC301-550M2 | TC301DE7-550M2 | TC301DE7S-550M2 |

① 三节联动导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500DE

反弹款订货号: TC-GD/500DE7

同步反弹款订货号: TC-GD/500DE7S

标称长度: 250/270/300/350/400/450/500/550

同步反弹杆为单独采购配件

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500M2

标称长度: 250/270/300/350/400/450/500/550

颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-M1

B胀紧式前接码订货号: TCF-M1/T

④ 侧板装饰盖

订货号: TC300-1501/M1

颜色: 深灰(D)、白色(W)

⑤ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-168(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽


*温馨提示*详细的安装资料请查看E05-E07页

导轨安装尺寸

标称长度NL:250/270/300/350/400/450/500/550

M单片抽系列抽屉

M3-148高邦(侧板高度:175mm)



| H=M3(175mm)高邦订货号 | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 颜色:深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW) | | | |
| 标称长度 | 阻尼抽屉订货号 | 反弹抽屉订货号 | 同步反弹抽屉订货号 |
| 250mm | TC301-250M3 | TC301DE7-250M3 | TC301DE7S-250M3 |
| 270mm | TC301-270M3 | TC301DE7-270M3 | TC301DE7S-270M3 |
| 300mm | TC301-300M3 | TC301DE7-300M3 | TC301DE7S-300M3 |
| 350mm | TC301-350M3 | TC301DE7-350M3 | TC301DE7S-350M3 |
| 400mm | TC301-400M3 | TC301DE7-400M3 | TC301DE7S-400M3 |
| 450mm | TC301-450M3 | TC301DE7-450M3 | TC301DE7S-450M3 |
| 500mm | TC301-500M3 | TC301DE7-500M3 | TC301DE7S-500M3 |
| 550mm | TC301-550M3 | TC301DE7-550M3 | TC301DE7S-550M3 |

① 三节联动导轨(左/右)

阻尼款订货号: TC-GD/500DE

反弹款订货号: TC-GD/500DE7

同步反弹款订货号: TC-GD/500DE7S

标称长度: 250/270/300/350/400/450/500/550

同步反弹杆为单独采购配件

② 抽屉侧板(左/右)

订货号: TC-DS/500M3

标称长度: 250/270/300/350/400/450/500/550

颜色: 深灰(D)、太空灰(GS)、哑白(DW)

③ 前面板连接件(可选配)

A螺丝式前接码订货号: TCF-M3

B胀紧式前接码订货号: TCF-M3/T

④ 侧板装饰盖

订货号: TC300-1501/M3

颜色: 深灰(D)、白色(W)

⑤ 同步反弹铝横杆 (需另外选配)

订货号: TC/AL-E7SN-1200

裁切尺寸: LW-168(mm)

所需空间

NL=标称长度
LT=柜体所需空间
LW=柜体净宽

*温馨提示*详细的安装资料请查看E05-E07页


导轨安装尺寸

标称长度NL:250/270/300/350/400/450/500/550


INSTALLATION PARAMETERS

安装参数


M1-63低邦安装参数 (侧板高度:90mm)



板材设计参数(mm)




M3-148高邦安装参数 (侧板高度:175mm)



板材设计参数(mm)



M2-101中邦安装参数 (侧板高度:128mm)











板材设计参数(mm)



INSTALLATION PARAMETERS

安装参数

抽屉安装示意图

| 面板的安装 | | 面板的拆卸 | | | |
|---|---|--|---|--|--|
|  |  |  |  | | |
| | 安装好面板后记得拧紧紧固螺丝 | | ①先拧松紧固螺丝 ②后旋转拆卸面板 | | |
| 先拧松第2个紧固螺钉 | | 面板高度调节: ±2mm | | | |
|  |  |  | 面板侧面调节: 左/右±1mm | | |
| | 旋转第3个螺丝调节面板上下 | | |  | |
| | | | | 安装装饰面盖 | |
| 抽屉的安装 | | | | | |
|  |  |  | | | |
| 抽屉的安装 | | | | | |
|  |  | | | | |